

Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт) объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок:

Защитные средства согласно Приложения № 1; № 142.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, ед. изм.: Согласно Приложения № 1.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Согласно Приложения № 1.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: 20 рабочих дней с момента получения предоплаты, доставка до склада в г. Костанай.

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: Согласно Приложения № 1.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: Согласно Приложения № 1.

Условия платежа:

Предоплата 30%, оставшаяся часть оплачивается в рассрочку в течение 4-х месяцев, с момента получения счет-фактуры равными долями.

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном конверте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 г. № 73 (далее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг, с приложением документов указанных в пункте 101 Правил.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений должно соответствовать требованиям пункта 102 Правил.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09:30 час. 22 апреля 2021 г., по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются тендерной комиссией в 10:30 час. 22 апреля 2021 г., по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт), почтовый адрес: Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28; e-mail: omts314@mail.ru; телефон: 8 /7142/ 56-24-94.

Приложение:

1. Приложение № 1;
2. Проект договора.

Генеральный директор
ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт)



А.А. Рейзлин
/14.04.2021 г./



Приложение № 1


к объявлению от 14.04.2021 г., закупка № 142

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., выделенная для закупа, тенге без НДС	Сумма, выделенная для закупа, тенге без НДС
1	Перчатки диэлектрические	Применяются в интервале рабочих температур от -40С до +50С. Из латекса, формовым методом на правую и левую руку.	пар	98	4 041	396 018
2	Боты диэлектрические	Материал: боты целиком из резины, подошва рифленая, подкладка – текстиль.	пар	7	10 063	70 441
3	Когти монтерские КМ-1 (раствор когтя 245 см)	Материал: боты выполнены целиком из резины, подошва рифленая, подкладка – текстиль.	пар	57	24 362	1 388 634
4	Когти монтерские КМ-2 (раствор когтя 315 см)	Материал: боты целиком из резины, подошва рифленая, подкладка – текстиль.	пар	21	28 309	594 489
5	Лазы монтерские	Лазы КРПО для подъема на железобетонные опоры прямоугольной формы с сечением 140х240мм и 180х300мм.	пар	63	32 237	2 030 931
6	Страховочная привязь	Универсальная страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками. строп лента.	шт.	53	13 175	698 275
7	Защитная каска	Предназначена для защиты головы работающего на строительных и производственных объектах от механических воздействий. Цвет белый	шт.	5	858	4 290
8	Защитная каска	Защитная каска имеет регулируемую вентиляцию подкасового пространства	шт.	76	858	65 208
9	Переносное заземление-10 кВ	Напряжение кВ10, количество фаз 3, сечение заземляющего провода, мм ² -25	комп	6	64 755	388 530
10	Переносное заземление-0,4кВ	Напряжение, кВ 1, количество фаз 5, сечение заземляющего провода, мм ² -16	комп	6	53 300	319 800
11	Переносное заземление (п/ст)-10кВ	Напряжение, кВ 1, количество фаз 3	комп	26	48 094	1 250 444
12	Переносное заземление (п/ст)-0,4кВ	Напряжение, кВ 1 Сечение заземляющего провода, мм ² -16	комп	22	30 764	676 808
13	Переносное заземление для СИП	Длина заземляющего спуска, мм -10000	комп	14	205 541	2 877 574
14	Штанга оперативная 10кВ	Длина изолирующей части, мм -700-870	шт.	7	4 657	32 599
15	Указатель напряжения УВНУ-10	Габаритные размеры, мм 60х720	шт.	26	14 273	371 098
16	Фазометр	Габаритные размеры, мм 90х750	шт.	2	56 594	113 188
17	Указатель напряжения до 1000В	Номинальное напряжение, В 50-1000	шт.	46	4 826	221 996

18	Канат страховочный (20м)	Строп В 20м 2 кар - полиамидный канат 20 м с двумя монтажными карабинами.	шт.	42	43 036	1 807 512
19	Очки защитные	Очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от попадания стружки, осколков, капель жидкостей. Обеспечивает комфорт при эксплуатации в течение всего рабочего дня. Современный дизайн.	шт.	76	693	52 668
20	Плакаты переносные	Плакаты предупреждающие как работников, так и случайных людей о потенциальной опасности, которую представляет собой электроустановочное оборудование.	комп	48	7 728	370 944
21	Плакаты переносные	плакаты напрямую запрещающие выполнять те или иные действия, информационные плакаты	комп	35	10 300	360 500
22	Плакаты переносные	"Влезать здесь"	шт.	7	2 581	18 067
23	Плакаты переносные	Работать здесь"	шт.	3	2 581	7 743
24	Плакаты переносные	"Не влезай убьет"	шт.	4	2 581	10 324
25	Плакаты переносные	"Стой напряжения	шт.	2	2 581	5 162
26	Ремни на когти,лазы	изготовлены из: верхний слой – юфта, хром нижний слой - сыромять	комп	86	8 559	736 074
27	Шипы на когти	В комплекте 10 шипов - 2 больших и 8 малых. Выполнены из инструментальной	комп	108	5 652	610 416
28	Шипы на лазы	В комплекте 8 шипов. Изготовлены из инструментальной стали марки 45 и	комп	92	8 737	803 804
29	Пассатижи с изолированными рукоятками 220мм	гlossкоуопы, предназначены для работ под напряжением до 1000 В и захвата и	шт.	112	5 675	635 600
30	Отвертка плоская 5,5*125	применяется для монтажа и демонтажа деталей, элементов конструкций,	шт.	34	1 076	36 584
31	Отвертка плоская 4*100	Отвертки разработаны в соответствии с высочайшими требованиями	шт.	29	1 032	29 928
32	Отвертка крестообразная PH 1*80	использовать только с крепежом соответствующего профиля и размера PH	шт.	35	884	30 940
33	Отвертка крестообразная PH 2*100	Размер шлица - PH 2 мм PH 2*100,длина рукоятки - 108 мм	шт.	29	1 255	36 395
34	Респиратор	Модифицированный респиратор чашеобразной формы.	шт.	72	1 934	139 248
35	Респираторы со сменными фильтрами	РПГ-67 или РУ-60 А1,Б1 (со сменными фильтрами)	шт.	26	5 451	141 726
36	Сменные фильтры	для респираторов РПГ-67 (А1 или Б1)	шт.	112	1 898	212 576
37	Страховочный фал	Строп ленточный с двумя карабинами на концах. Может применяться как отдельная соединительная деталь, узел или компонент в системе с привязями и с анкерной точкой.	шт.	62	5 228	324 136
38	Батарейки для СНК (3v)	Батарейки для касочного сигнализатора «Радиус»	шт.	162	1 197	193 914
39	Коврик диэлектрический	Диэлектрический коврик из резины с изоляционными свойствами.	шт.	6	2 840	17 040
40	Бокорезы	Изготовлены из высококачественной инструментальной стали.	шт.	21	4 018	84 378

41	Подбородочные ремни для касок	Ремешок для каски с подбородником, Регулируемый подбородный с специальным пластмассовым подбородником, предназначен для защитных касок, добавляет безопасности при высотных работах и при сильном ветре.	шт.	70	295	20 650
42	прибор для проверки исправности УВН-80	прибор для проверки исправности УВН-80	шт.	3	7 746	23 238
43	Изолирующие колпачки	Колпачки для изолирования проводов	комп	10	85	850
ИТОГО:						18 210 740

Генеральный директор ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт)



А.А. Рейзлин

Приложение № 2 к объявлению от 14.04.2021г. № 142
Проект договора поставки № _____

г. Костанай

« ____ » _____ 2021 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Рейзлина А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____ действующего на основании _____ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора и условия поставки

- 1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар, согласно Приложения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 1.2. Поставка осуществляется путем отгрузки Товара Поставщиком и вывоза Товара Покупателем со склада Поставщика в г. Костанай.
- 1.3. Срок поставки Товара составляет не более 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения предоплаты.
- 1.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами накладной на Товар. Накладная подписывается уполномоченными представителями Сторон с указанием даты приема – передачи.

2. Права и обязанности Сторон

- 2.1. Покупатель имеет право:
 - 2.1.1. требовать своевременной поставки Товара в соответствии со сроком, указанным в п.п. 2.4.1. Договора;
 - 2.1.2. проверить количество поставляемого Товара и не принимать его в случае несоответствия количеству, указанному в Приложении;
 - 2.1.3. проверить качество поставляемого Товара и не принимать его в случае несоответствия стандартам и требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
- 2.2. Покупатель обязан:
 - 2.2.1. принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора;
 - 2.2.2. в случае выявления несоответствия поставленного Товара стандартам и требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, направить Поставщику соответствующее уведомление.
- 2.3. Поставщик имеет право:
 - 2.3.1. требовать оплату согласно разделу 3 Договора;
 - 2.3.2. в случаях расторжения Договора, предусмотренных разделом 7 Договора, требовать оплату только за фактически поставленный на день расторжения Товар.
- 2.4. Поставщик обязан:
 - 2.4.1. поставить Товар в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения предоплаты.
 - 2.4.2. обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения;
 - 2.4.3. своевременно информировать и согласовывать с Покупателем любые предполагаемые изменения или дополнения, касающиеся поставки Товара по Договору;
 - 2.4.4. в случае выявления Покупателем после поставки Товара или его части несоответствия количеству, указанному в заявке Покупателя и (или) качеству, предъявляемому законодательством Республики Казахстан к данному виду товара, своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления от Покупателя, указанного в п.п. 2.2.2. Договора, поставить недостающий Товар и (или) заменить некачественный Товар на Товар соответствующего качества, с выплатой штрафных санкций, предусмотренных разделом 5 Договора;
 - 2.4.5. сохранять конфиденциальность на условиях, оговоренных разделом 9 Договора.
- 2.5. ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика и Покупателя от гарантий или других обязательств по Договору.

3. Стоимость, порядок расчетов и приема-передачи Товара

- 3.1. Общая сумма Договора составляет _____
- 3.2. Оплата по Договору производится Покупателем в безналичном порядке путем внесения 30% предоплаты. Оставшаяся часть оплачивается в рассрочку в течение 4-х месяцев с момента получения ЭСФ в следующем порядке:

До _____ сумма в размере _____ .
До _____ сумма в размере _____ .
До _____ сумма в размере _____ .
До _____ сумма в размере _____ .

- 3.3. Общая стоимость Товара включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, все применимые налоги, пошлины согласно законодательству Республики Казахстан, является окончательной и изменению в сторону увеличения не подлежит.
- 3.4. Приемка Товара по Договору осуществляется по накладной и ЭСФ.

4. Качество Товара и гарантия

- 4.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям ГОСТа, а также сертификату качества завода-изготовителя.
- 4.2. В случае обнаружения повреждения упаковки Товара при приемке Товаров Поставщик обязан произвести бесплатную его замену в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания дефектного акта. Условия поставки замененного Товара аналогичны условиям поставки, оговоренным в настоящем Договоре.
- 4.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый им Покупателю, принадлежит Поставщику на праве собственности, находится в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию, не обременен арестом, залогом и не является предметом спорных и претензионных отношений с третьими лицами.
- 4.4. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями, установленными для транспортировки данного вида Товара.

5. Ответственность Сторон

- 5.1. В случае нарушения срока поставки, указанного в п. 1.3. настоящего Договора, за исключением форс-мажорных обстоятельств, Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости Товара, за каждый день просрочки.
- 5.2. В случае поставки Поставщиком Товара несоответствующего качества и (или) в несоответствующем требованиям Договора (заявке Покупателя) количестве, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 10 % от стоимости партии Товара согласно заявке Покупателя.
- 5.3. В случае не предоставления Поставщиком ЭСФ в установленные законодательством сроки, Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке без исполнения обязательств, либо взыскать с Поставщика штраф в размере двойной стоимости поставленного Товара.
- 5.4. В случае расторжения договора с Поставщиком в одностороннем порядке, согласно п. 5.3. Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 10 % от стоимости поставленного Товара.
- 5.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по Договору, применяются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Порядок разрешения споров и применимое право

- 6.1. Договор будет интерпретироваться, и толковаться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
- 6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в судебные органы Республики Казахстан.
- 6.4. Споры в связи с настоящим Договором подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Костанай.

7. Срок действия и порядок расторжения договора

- 7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2021 года.
- 7.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
- 7.3. Договор, может быть, расторгнут Покупателем в одностороннем порядке в случае нарушения условий Договора со стороны Поставщика, путем письменного уведомления Поставщика за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
- 7.4. Договор сохраняет свое действие, в том числе при досрочном расторжении, до тех пор, пока Стороны полностью не выполнят свои финансовые обязательства.

8. Форс-мажор

- 8.1. Ни одна из Сторон Договора не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как пожар, стихийное бедствие, война и военные действия, блокада, забастовка, аварийные ситуации и другие, чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, независимые от воли Сторон, препятствующие им исполнить свои обязательства.
- 8.2. Сторона, для которой в силу вышеуказанных причин создавалась невозможность выполнения своих обязательств, должна немедленно (письменно) известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств.
- 8.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается, и в последующем отношения Сторон определяются дополнительными соглашениями.

9. Конфиденциальность

- 9.1. Стороны обязуются не разглашать содержание Договора, деятельность Сторон, любой документации, а также сумму Договора третьим лицам в устной, письменной или иной форме за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и только на основании официальных запросов уполномоченных на то государственных органов.
- 9.2. Положение о конфиденциальности, указанное в настоящем разделе Договора, действует бессрочно, независимо от оснований прекращения (окончания срока действия) Договора.
- 9.3. Стороны вправе заключить отдельное Соглашение о конфиденциальности, которое будет являться неотъемлемой частью Договора.

10. Заключительные положения

10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства и права, не предусмотренные Договором, должна быть оформлена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

10.2. Договор может быть изменен и/или дополнен по решению Сторон. Любые изменения и/или дополнения оформляются в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Все приложения, изменения и дополнения, принятые в установленном порядке, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. В случае изменения юридического (фактического) адреса и других реквизитов какой-либо Стороны, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента таких изменений письменно уведомить об этом другую Сторону.

10.5. Переуступка прав и обязательств по Договору допускается только при письменном согласии другой Стороны, и при условии, что третья Сторона гарантирует полное соблюдение условий Договора.

10.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Покупатель:

Поставщик:

ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт)

110 010, Республика Казахстан

г. Костанай, ул. Киевская, 28

БИН 030 640 002 151

ИИК KZ28914398412BC02208

в ДБ АО «Сбербанк», г. Костанай

БИК SABRKZKA

КБЕ 17

Генеральный директор

_____ **А.А. Рейзлин**

Приложение

к Договору поставки

№ _____ от " ____ " _____ 2021

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге/ед.	Сумма, тенге
1	Перчатки диэлектрические	Применяются в интервале рабочих температур от -40С до +50С. Из латекса, формовым методом на правую и левую руку.	пар	98		
2	Боты диэлектрические	Материал: боты целиком из резины, подошва рифленая, подкладка – текстиль.	пар	7		
3	Когти монтерские КМ-1 (раствор когтя 245 см)	Материал: боты выполнены целиком из резины, подошва рифленая, подкладка – текстиль.	пар	57		
4	Когти монтерские КМ-2 (раствор когтя 315 см)	Материал: боты целиком из резины, подошва рифленая, подкладка – текстиль.	пар	21		
5	Лазы монтерские	Лазы КРПО для подъема на железобетонные опоры прямоугольной формы с сечением 140х240мм и 180х300мм.	пар	63		
6	Страховочная привязь	Универсальная страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными ляжками, строп лента.	шт.	53		
7	Защитная каска	Предназначена для защиты головы работающего на строительных и производственных объектах от механических воздействий. Цвет белый	шт.	5		
8	Защитная каска	Защитная каска имеет регулируемую вентиляцию подкасового пространства	шт.	76		
9	Переносное заземление-10 кВ	Напряжение кВ10, количество фаз 3, сечение заземляющего провода, мм2 -25	комп	6		
10	Переносное заземление-0,4кВ	Напряжение, кВ 1, количество фаз 5, сечение заземляющего провода, мм2 -16	комп	6		
11	Переносное заземление (п/ст)-10кВ	Напряжение, кВ 1, количество фаз 3	комп	26		
12	Переносное заземление (п/ст)-0,4кВ	Напряжение, кВ 1 Сечение заземляющего провода, мм2 -16	комп	22		
13	Переносное заземление для СИП	Длина заземляющего спуска, мм -10000	комп	14		
14	Штанга оперативная 10кВ	Длина изолирующей части, мм -700-870	шт.	7		
15	Указатель напряжения УВНУ-10	Габаритные размеры, мм 60х720	шт.	26		
16	Фазометр	Габаритные размеры, мм 90х750	шт.	2		
17	Указатель напряжения до 1000В	Номинальное напряжение, В 50-1000	шт.	46		
18	Канат страховочный (20м)	Строп В 20м 2 кар - полиамидный канат 20 м с двумя монтажными карабинами.	шт.	42		
19	Очки защитные	Очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от попадания стружки, осколков, капель жидкостей. Обеспечивает комфорт при эксплуатации в течение всего рабочего дня. Современный дизайн.	шт.	76		

20	Плакаты переносные	Плакаты предупреждающие как работников, так и случайных людей о потенциальной опасности, которую представляет собой электроустановочное оборудование.	комп	48		
21	Плакаты переносные	плакаты напрямую запрещающие выполнять те или иные действия, информационные плакаты	комп	35		
22	Плакаты переносные	"Влезать здесь"	шт.	7		
23	Плакаты переносные	Работать здесь"	шт.	3		
24	Плакаты переносные	"Не влезай убьет"	шт.	4		
25	Плакаты переносные	"Стоя напряжения	шт.	2		
26	Ремни на когти,лазы	из: верхний слой – юфть, хром нижний слой -	комп	86		
27	Шипы на когти	В комплекте 10 шипов - 2 больших 8 малых. Выполнены из инструментальной стали, закаленные. Твердость 54-60 HRCэ	комп	108		
28	Шипы на лазы	В комплекте 8 шипов. Изготовлены из инструментальной стали марки 45 и конусообразной вставки из твердого сплава марки ВК8. Твердость вставки 87,5 HRA	комп	92		
29	Пассатижи с изолированными рукоятками 220мм	Плоскогубцы, предназначены для работ под напряжением до 1000 В и захвата и удерживания мелких предметов, перекусывания проволоки средней твердости и других слесарных и монтажных работах	шт.	112		
30	Отвертка плоская 5,5*125	Применяется для монтажа и демонтажа деталей, элементов конструкций, находящихся под напряжением до 1000 Вольт при переменном токе или до 1500 Вольт при постоянном токе 5,5*125	шт.	34		
31	Отвертка плоская 4*100	Отвертки разработаны в соответствии с высочайшими требованиями профессионалов. Оптимальный баланс длины и диаметра рукоятки обеспечивает удобный захват, комфортную и эффективную работу 4*100	шт.	29		
32	Отвертка крестообразная PH 1*80	Использовать только с крепежом соответствующего профиля и размера PH 1*80	шт.	35		
33	Отвертка крестообразная PH 2*100	Размер шлица - PH 2 мм PH 2*100,длина рукоятки - 108 мм	шт.	29		
34	Респиратор	Модифицированный респиратор чашеобразной формы.	шт.	72		
35	Респираторы со сменными фильтрами	РПГ-67 или РУ-60 А1,Б1 (со сменными фильтрами)	шт.	26		
36	Сменные фильтры	для респираторов РПГ-67 (А1 или Б1)	шт.	112		

37	Страховочный фал	Строп ленточный с двумя карабинами на концах. Может применяться как отдельная соединительная деталь, узел или компонент в системе с привязями и с анкерной точкой.	шт.	62		
38	Батарейки для СНК (3v)	Батарейки для касочного сигнализатора «Радиус»	шт.	162		
39	Коврик диэлектрический	Диэлектрический коврик из резины с изоляционными свойствами.	шт.	6		
40	Бокорезы	Изготовлены из высококачественной инструментальной стали.	шт.	21		
41	Подбородочные ремни для касок	Ремешок для каски с подбородником, Регулируемый подбородный с специальным пластмассовым подбородником, предназначен для защитных касок, добавляет безопасности при высотных работах и при сильном ветре.	шт.	70		
42	прибор для проверки исправности УВН-80	прибор для проверки исправности УВН-80	шт.	3		
43	Изолирующие колпачки	Колпачки для изолирования проводов	комп	10		
ИТОГО:						

Покупатель:

ТОО "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт)

Поставщик:

_____ А.А. Рейзлин